



MINISTÉRIO DA SAÚDE  
DIREÇÃO DE PLANIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO  
Departamento de Informação para a Saúde

# Lista de Indicadores sobre o Estado de Saúde da População Moçambicana

APROVADA 11/07/2009 - VERSÃO CORRIGIDA

## Lista de indicadores sobre o Estado de Saúde da População Moçambicana

|                                           | Indicador                                                          | Numerador                                                                                                   | Denominador                                                                  | Fonte           | Valor actual | Estudos e investigações propostas               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------|
| <b>MORTALIDADE INFANTIL</b>               |                                                                    |                                                                                                             |                                                                              |                 |              |                                                 |
| 1                                         | Taxa de mortalidade infantil (x mil nados vivos)                   | Nº de óbitos de crianças de menos de 1 ano de idade, num ano                                                | Nº de nados vivos no mesmo ano x 1000                                        | MOZ, INE 2003   | 124‰         | Inquérito demográfico de saúde (IDS) 2003, 2004 |
| 2                                         | Taxa de mortalidade infanto-juvenil (x mil nados vivos)            | Nº de óbitos de crianças entre 1-4 anos de idade, num ano                                                   | Nº médio, nesse ano, de crianças entre 1-4 anos de idade no mesmo ano x 1000 | MOZ, INE 2003   | 178‰         | Inquérito demográfico de saúde (IDS) 2003, 2004 |
| 3                                         | Taxa de mortalidade peri-natal (x mil nados vivos)                 | Nº de óbitos de crianças com idade entre 28 semanas de gestação (ou 1.000 gramas de peso) e 7 dias, num ano | Nº total de nados no mesmo ano x 1000                                        | MOZ, INE 2003   | 43‰          | Inquérito demográfico de saúde (IDS) 2003, 2004 |
| 4                                         | Taxa de mortalidade neo-natal intra-hospitalar (x mil nados vivos) | Nº de óbitos de crianças intra-hospitalar com idade entre 7 e 28 dias, num ano                              | Nº de nados vivos no mesmo ano x 1000                                        | MOZ, MISAU 2005 | 48‰          | (AIDI): Avaliação das unidades sanitárias, 2005 |
| <b>Qualidade de atenção ao parto</b>      |                                                                    |                                                                                                             |                                                                              |                 |              |                                                 |
| 5                                         | Taxa de Natimortalidade com foco + à entrada                       | Nº de nados mortos com foco + à entrada num ano                                                             | Total de recém nascidos no mesmo ano x 100                                   | MISAU, SIS 2005 | 0.3%         |                                                 |
| <b>Qualidade dos cuidados peri-natais</b> |                                                                    |                                                                                                             |                                                                              |                 |              |                                                 |
| <b>Principais doenças transmissíveis</b>  |                                                                    |                                                                                                             |                                                                              |                 |              |                                                 |

|    | <b>Indicador</b>                                                                         | <b>Numerador</b>                                                              | <b>Denominador</b>                                   | <b>Fonte</b>       | <b>Valor actual</b> | <b>Estudos e investigações propostas</b>        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| 6  | Taxa de incidência do tétano neonatal<br>(x 100.000 nados vivos)                         | Nº de casos novos de tétano neonatal num ano                                  | Nº médio de nados vivos num ano x 100.000            | BES 2005           | 6                   | Introduzir cálculo da incidência                |
| 7  | Taxa de incidência de diarreia<br>(x 100.000)                                            | Nº de casos novos de diarreia num certo período (geralmente 1 ano)            | Nº médio de habitantes nesse mesmo período           | MISAU, SIS 2005    |                     | BES                                             |
| 8  | Taxa de incidência de diarreia em crianças <5 anos                                       | Nº de casos novos de diarreia em <5 anos num certo período (geralmente 1 ano) | Nº médio de <5 anos nesse mesmo período x 100.000    | MOZ, INE 2003      | 14%                 | Inquérito demográfico de saúde (IDS) 2003, 2004 |
| 9  | Taxa de incidência de malária grave (x 10.000)                                           | Nº de casos novos de malária grave num certo período (geralmente 1 ano)       | Nº médio de habitantes nesse mesmo período x 100.000 | MISAU, SIS 2001    | 55                  | MISAU, SIS 2001                                 |
| 10 | Taxa de incidência de Pneumonias                                                         | Número de casos novos de pneumonias num certo período(geralmente um ano)      | N.º médio de habitantes nesse mesmo período X 100    | MOZ, INE 2003/2004 | 10%                 | Inquérito demográfico de saúde (IDS) 2003, 2004 |
| 11 | Taxa de mortalidade por malnutrição grave                                                | N.º de óbitos por malnutrição grave durante um ano                            | N.º médio de habitantes nesse mesmo período X 100    | MOZ, INE 2003/2004 | 23.7%               | Inquérito demográfico de saúde (IDS) 2003, 2004 |
| 12 | Taxa de mortalidade de crianças de menos de 5 anos de idade por <b>malnutrição grave</b> | N.º de óbitos de menores de 5 anos por <b>malnutrição grave</b>               | N.º médio de menores de 5 anos nesse ano x 10.000    | MISAU, 2007        | 15.2%               |                                                 |
| 13 | Taxa de Mortalidade por <b>malária grave e complicada</b> em crianças de menos de 5 anos | N.º de óbitos menores de 5 anos por malária grave e complicada, num ano       | N.º médio de nascidos vivos num ano x 1000           | MISAU, 2007        | 2‰                  |                                                 |
| 14 | Taxa de mortalidade proporcional                                                         | N.º de óbitos de menores                                                      | N.º total de óbitos de                               | MISAU, 2007        | 30%                 |                                                 |

|                 | <b>Indicador</b>                                                                                                              | <b>Numerador</b>                                                                             | <b>Denominador</b>                                              | <b>Fonte</b>       | <b>Valor actual</b> | <b>Estudos e investigações propostas</b>        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                 | por <b>malária</b> em crianças de menos de 5 anos                                                                             | de 5 anos por malária, num ano                                                               | menores de 5 anos por causas definidas no mesmo ano x 100       |                    |                     |                                                 |
| 15              | Taxa de prevalência de anemia nas crianças dos 6 aos 59 meses                                                                 | N.º de casos de anemia nas crianças dos 6 aos 59 meses num momento preciso(geralmente 1 ano) | N.º de indivíduos testados nesse momento x 100                  | MISAU, 2007        | 75%                 |                                                 |
| 16              | Taxa de incidência do sarampo em ≤ 1 ano (x 100.000)                                                                          | Nº de casos novos de sarampo num certo período (geralmente 1 ano)                            | N.º médio de pessoas do grupo alvo (0-1ano) nesse mesmo período | MOZ, INE 2003/2004 | 139                 | Inquérito demográfico de saúde (IDS) 2003, 2004 |
| 17              | Taxa de mortalidade pelo Sarampo em ≤ 1 ano (x 100.000)                                                                       | Nº óbitos por sarampo em ≤ 1 ano                                                             | N.º médio de pessoas do grupo alvo (0-1ano) nesse mesmo período | MOZ, INE 2003/2004 | 1,1                 | Inquérito demográfico de saúde (IDS) 2003, 2004 |
| <b>NUTRIÇÃO</b> |                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                 |                    |                     |                                                 |
| 18              | Taxa de prevalência da baixa altura para a idade nas crianças de menos de 5 anos (mal nutrição crónica)                       | Nº de crianças com baixa altura para a idade num momento preciso (geralmente um ano)         | Nº total de crianças examinadas nesse mesmo período x 100       | MOZ, INE 2003      | 41%                 | Inquérito demográfico de saúde (IDS) 2003, 2004 |
| 19              | Taxa de prevalência do baixo peso para a idade nas crianças de menos de 5 anos (mal nutrição crónica e sub nutrição recente)  | Nº de crianças com baixo peso para a idade num momento preciso (geralmente um ano)           | Nº total de crianças examinadas nesse mesmo período x 100       | MOZ, INE 2003      | 23.7%               | Inquérito demográfico de saúde (IDS) 2003, 2004 |
| 20              | Taxa de prevalência do baixo peso para altura nas crianças de menos de 5 anos (actual estado nutricional, mal nutrição aguda) | Nº de crianças com baixo peso para a altura num momento preciso (geralmente um ano)          | Nº total de crianças examinadas nesse mesmo período x 100       | MOZ, INE 2003      | 4. 0%               | Inquérito demográfico de saúde (IDS) 2003, 2004 |
| 21              | Recém-nascidos com baixo                                                                                                      | Nº de nados vivos com                                                                        | Número total de nados                                           | MISAU, SIS 2004    | 9.8%                |                                                 |

|                         | <b>Indicador</b>                                                                            | <b>Numerador</b>                                                                                       | <b>Denominador</b>                                      | <b>Fonte</b>     | <b>Valor actual</b>       | <b>Estudos e investigações propostas</b>                            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                         | peso à nascença                                                                             | peso a nascença <2500 g num momento preciso (geralmente 1 ano)                                         | vivos no mesmo período x 100                            |                  | (MISAU)<br>14% (IDS 2003) |                                                                     |
| <b>Micro nutrientes</b> |                                                                                             |                                                                                                        |                                                         |                  |                           |                                                                     |
| <b>Vitamina A</b>       |                                                                                             |                                                                                                        |                                                         |                  |                           |                                                                     |
| 22                      | Taxa de prevalência da carência da vitamina A em crianças 6 – 59 meses                      | Nº de casos de carência da vitamina A num momento preciso (geralmente um ano)                          | Nº de crianças 6 – 59 meses nesse momento x 100         | MISAU, SIS 2002  | 69%                       | Directivas do Governo para o sector saúde 2006                      |
| <b>Iodo</b>             |                                                                                             |                                                                                                        |                                                         |                  |                           |                                                                     |
| 23                      | Taxa de prevalência da carência de iodo em crianças em idade escolar (Verificar grupo Alvo) | Nº de crianças com concentração do iodo urinário <100 mg/litro num momento preciso (geralmente um ano) | Nº de crianças examinadas meses nesse momento x 100     |                  | Não encontrado            | Estudos por amostragem em escolas primárias                         |
| 24                      | Taxa de prevalência de carência de iodo                                                     | Nº de casos de carência de iodo num momento preciso (geralmente 1 ano)                                 | Nº de casos examinados nesse mesmo momento x 100        |                  | Não encontrado            |                                                                     |
| 25                      | Taxa de prevalência do bócio palpável, grau 1b e > em mulheres em idade fértil              | Nº de mulheres em idade fértil com bócio palpável: grau 1b e > num momento preciso (geralmente 1 ano)  | Nº de mulheres examinadas nesse mesmo momento x 100.000 | MISAU, 2005/2006 | 15%                       | Estudo nacional sobre a deficiência do iodo em crianças 6 – 12 anos |
| 26                      | Taxa de uso do sal iodado                                                                   | Nº de agregados familiares que usam sal iodado num momento preciso (geralmente 1                       | Nº de agregados entrevistados nesse mesmo momento x 100 | MOZ, INE 2003    | 53.7%                     | Inquérito demográfico de saúde (IDS) 2003, 2004                     |

|                            | <b>Indicador</b>                                                                     | <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                     | <b>Denominador</b>                                                          | <b>Fonte</b>    | <b>Valor actual</b> | <b>Estudos e investigações propostas</b>        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                            |                                                                                      | ano)                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                 |                     |                                                 |
| <b>MORTALIDADE MATERNA</b> |                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                 |                     |                                                 |
| 27                         | Taxa de mortalidade materna estimativas últimos 10 anos (x 100.000)                  | N.º de óbitos maternos (mulher em quanto grávida ou dentro de 42 dias do parto), num momento preciso (geralmente 1 ano)                                                              | Número de nados vivos no mesmo período x 100.000                            | MOZ, INE 2003   | 408                 | Inquérito demográfico de saúde (IDS) 2003, 2004 |
| 28                         | Taxa de mortalidade materna intra hospitalar                                         | N.º de óbitos de mulheres por causas e condições consideradas de morte materna (causas obstétricas directas e indirectas) numa determinada US num momento preciso (geralmente 1 ano) | N.º de nados vivos registados na US considerada, nesse mesmo momento x 100  | MISAU, SIS 2004 | 0.2%                |                                                 |
| 29                         | Taxa de letalidade das mulheres com complicações obstétricas directas                | N.º de óbitos por complicações obstétricas directas num momento preciso (geralmente 1 ano)                                                                                           | N.º de casos de complicações obstétricas directas nesse mesmo momento x 100 | MISAU, 2007     | 2.3%                | Saúde da Comunidade/ Saúde reprodutiva          |
| 30                         | Taxa de prevalência da parasitémia malárica em mulheres grávidas                     | N.º de mulheres grávidas com parasitémia + num momento preciso (geralmente um ano)                                                                                                   | N.º de mulheres grávidas examinadas nesse mesmo momento x 100               | MISAU, SIS 2001 | 20%                 |                                                 |
| 31                         | Taxa de incidência da gravidez precoce (mulheres que já são mães entre 15 – 19 anos) | N.º de casos novos de gravidez precoce num certo período (geralmente                                                                                                                 | N.º médio de mulheres entre 15-19 anos nesse mesmo momento x 100            | MOZ, INE 2003   | 34%                 | Inquérito demográfico de saúde (IDS) 2003, 2004 |

|                                               | <b>Indicador</b>                                                               | <b>Numerador</b>                                                                                     | <b>Denominador</b>                                                         | <b>Fonte</b>  | <b>Valor actual</b> | <b>Estudos e investigações propostas</b>                                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                | 1 ano)                                                                                               |                                                                            |               |                     |                                                                                      |
| 32                                            | Proporção mediana de sífilis em mulheres grávidas (15-49 anos)                 | N.º de casos de sífilis em mulheres grávidas num momento preciso (geralmente um ano)                 | N.º médio de mulheres grávidas nesse mesmo momento x 100                   | MOZ, INE 2007 | 7%                  | Relatório Sobre a Revisão dos Dados de Vigilância Epidemiológica do HIV – Ronda 2007 |
| 33                                            | Taxa de prevalência de HIV em mulheres grávidas (15-49 anos)                   | N.º de casos de HIV em mulheres grávidas num determinado período (geralmente um ano)                 | N.º médio de mulheres grávidas nesse mesmo período x 100                   | MOZ, INE 2007 | 16%                 | Relatório Sobre a Revisão dos Dados de Vigilância Epidemiológica do HIV – Ronda 2007 |
| <b>Deficiência de micro nutrientes em MIF</b> |                                                                                |                                                                                                      |                                                                            |               |                     |                                                                                      |
| 34                                            | Taxa de prevalência de anemia, nas mulheres em idade fértil                    | N.º de caso de anemia em mulheres em idade fértil num momento preciso (geralmente 1 ano)             | N.º total de mulheres em idade fértil examinadas nesse mesmo momento x 100 | MISAU, 2007   | 53%                 |                                                                                      |
| 35                                            | Taxa de prevalência de deficiência de vitamina A, nas mulheres em idade fértil | N.º de caso de carência de Vit. A em mulheres em idade fértil num momento preciso (geralmente 1 ano) | N.º total de mulheres em idade fértil examinadas nesse mesmo momento x 100 | MISAU, 2007   | 11%                 |                                                                                      |
| <b>DOENÇAS ENDÉMICAS E EPIDÉMICAS</b>         |                                                                                |                                                                                                      |                                                                            |               |                     |                                                                                      |
| 36                                            | Prevalência mediana de HIV/SIDA nos jovens 15-19 anos                          | N.º de jovens entre 15-19 anos HIV+ num momento preciso (geralmente 1 ano)                           | N.º de jovens entre 15-19 anos testados nesse mesmo período x 100          | MOZ, INE 2007 | 8%                  | Relatório Sobre a Revisão dos Dados de Vigilância Epidemiológica do HIV – Ronda 2007 |
| 37                                            | Prevalência mediana de HIV/SIDA nos jovens 20-24 anos                          | N.º de jovens entre 20-24 anos HIV+ num momento preciso (geralmente 1 ano)                           | N.º de jovens entre 20-24 anos testados nesse mesmo período x 100          | MOZ, INE 2007 | 16%                 | Relatório Sobre a Revisão dos Dados de Vigilância Epidemiológica do HIV – Ronda 2007 |

|                | <b>Indicador</b>                                                      | <b>Numerador</b>                                                                                          | <b>Denominador</b>                                                      | <b>Fonte</b>    | <b>Valor actual</b> | <b>Estudos e investigações propostas</b>           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| 38             | Percentagem de menores de 2 anos infectados pelo HIV                  | N.º de menores de 2 anos infectados pelo HIV num determinado período (geralmente um ano)                  | N.º total de menores de 2 anos nesse mesmo período x 100                | MOZ, INE 2010   | N/A                 | INSIDA 2010                                        |
| 39             | Taxa de prevalência do HIV na população geral de adultos (15-49 anos) | N.º de pessoas infectadas (HIV positiva) num determinado período (geralmente um ano)                      | População total (HIV negativa + positiva) nesse mesmo período x 100     | MOZ, INE 2008   | 14%                 | Relatório do Impacto Demográfico 2008, INSIDA 2010 |
| 40             | Taxa de incidência de HIV/dia em adultos (15+)                        | N.º de novas infecções por dia                                                                            | NA                                                                      | MOZ, INE 2008   | 355                 | Relatório do Impacto Demográfico 2008, INSIDA 2010 |
| <b>Malária</b> |                                                                       |                                                                                                           |                                                                         |                 |                     |                                                    |
| 41             | Taxa de prevalência da parasitémia malárica em crianças de 2 a 9 anos | Nº de casos da parasitémia malárica em crianças de 2 a 9 anos num determinado período (geralmente um ano) | Nº médio de crianças de 0 a 9 anos examinadas nesse mesmo período x 100 | MISAU, SIS 2001 | 60%                 |                                                    |
| 42             | Taxa de letalidade por malária (Internamento pediatria)               | Nº de óbitos por malária na pediatria num determinado período (geralmente um ano)                         | Nº de altas pediatria nesse mesmo período x 100                         | MISAU, SIS 2005 | 3,8%                |                                                    |
| 43             | Taxa de letalidade por malária (Internamento medicina)                | Nº de óbitos por malária na medicina num determinado período (geralmente um ano)                          | Nº de altas medicina nesse mesmo período x 100                          | MISAU, SIS 2005 | 5,9%                |                                                    |
| <b>Cólera</b>  |                                                                       |                                                                                                           |                                                                         |                 |                     |                                                    |
| 44             | Taxa de incidência de cólera                                          | Número de casos novos de cólera confirmados                                                               | População total do mesmo período x 1000                                 |                 |                     |                                                    |

|                    | <b>Indicador</b>                                                        | <b>Numerador</b>                                                                                                                                                    | <b>Denominador</b>                                                                             | <b>Fonte</b>       | <b>Valor actual</b> | <b>Estudos e investigações propostas</b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------|
|                    |                                                                         | num em determinado período (geralmente um ano)                                                                                                                      |                                                                                                |                    |                     |                                          |
| 45                 | Taxa de cobertura da população em água potável                          | População residente em domicílios particulares permanentes servidos por rede geral de abastecimento de água potável (água canalizada, de poço, ou água engarrafada) | População total residente em domicílios particulares permanentes ajustada ao meio do ano x 100 | MOZ, INE 2003      | 36%                 |                                          |
| <b>Tuberculose</b> |                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                    |                     |                                          |
| 46                 | Taxa de incidência de tuberculose (x 100.000)                           | N.º de casos novos de tuberculose (todas as formas) num determinado período (geralmente um ano)                                                                     | População total nesse mesmo período x 100.000                                                  | Relatório OMS 2005 | 457                 |                                          |
| 47                 | Taxa de prevalência por tuberculose (x 100.000)                         | Nº de casos de Tuberculose num momento preciso (geralmente 1 ano)                                                                                                   | Nº de habitantes nesse mesmo período x 100.000                                                 | MISAU, SIS 2004    | 636                 |                                          |
| 48                 | Taxa de incidência de tuberculose com baciloscopia positiva (x 100.000) | Taxa de incidência de tuberculose com baciloscopia positiva por ano                                                                                                 | População a meio do ano x 100.000                                                              | MISAU, PNCTL, 2005 | 190                 |                                          |
| 49                 | Taxa de letalidade da tuberculose                                       | Número de óbitos atribuídos á tuberculose por ano                                                                                                                   | Casos de tuberculose de todas as formas existentes nesse, mesmo ano.                           | MISAU, PNCTL 2004  | 12,7%               |                                          |

|                                           | <b>Indicador</b>                                        | <b>Numerador</b>                                                                           | <b>Denominador</b>                                                                  | <b>Fonte</b>       | <b>Valor actual</b> | <b>Estudos e investigações propostas</b> |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 50                                        | Taxa de sucesso terapêutico da tuberculose              | Nº de casos de tuberculose com sucesso terapêutico num momento preciso (geralmente um ano) | Total de caso de tuberculose submetidos ao tratamento terapêutico de Tb x 100       | MISAU, PNCTL 2004  | 76,7%               |                                          |
| <b>Parasitoses Intestinais e vesicais</b> |                                                         |                                                                                            |                                                                                     |                    |                     |                                          |
| 51                                        | Taxa parasitoses Intestinais e vesicais                 | Número de casos de parasitoses num momento preciso (geralmente 1 ano)                      | Número de População nesse mesmo momento x100                                        |                    | Não encontrado      |                                          |
| <b>Lepra</b>                              |                                                         |                                                                                            |                                                                                     |                    |                     |                                          |
| 52                                        | Taxa de prevalência da lepra x 10.000                   | Número de casos de lepra num certo período num momento preciso (geralmente 1 ano)          | Número de População nesse mesmo período                                             | MISAU, PNCTL 2005  | 2,5                 |                                          |
| 53                                        | Taxa anual de detecção de novos casos de lepra x 10.000 | Número novos de casos de todos os tipos                                                    | População a meio do ano                                                             | MISAU, PNCTL 2005  | 27,6                |                                          |
| 54                                        | Taxa anual de casos MB em novos casos (x100)            | Nº. de novos casos Multibacilar num ano                                                    | Total de novos casos de lepra MB e PB detectados durante um ano                     | MISAU, PNCTL, 2005 | 62.6%               |                                          |
| 55                                        | Taxa anual de casos Multibacilar em mulheres (x100)     | Novos casos em mulheres Multibacilar num ano                                               | Total de novos casos Multibacilar de ambos os sexos detectados durante um ano x 100 | MISAU, PNCTL, 2005 | Não encontrado      |                                          |
| 56                                        | Taxa de deformidade de grau 2                           | Nº. Novos casos com                                                                        | Total de novos casos                                                                | MISAU, PNCTL,      | 9.1%                |                                          |

|                                                     | <b>Indicador</b>                                                             | <b>Numerador</b>                                                                                               | <b>Denominador</b>                                                     | <b>Fonte</b>                          | <b>Valor actual</b>  | <b>Estudos e investigações propostas</b>                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                     | em novos casos (x100)                                                        | deformidade grau 2 num momento preciso (geralmente 1 ano)                                                      | detectados durante esse mesmo momento x 100                            | 2005                                  |                      |                                                                 |
| 57                                                  | Taxa anual de novos casos de lepra em crianças (0-14 anos de idade) x 100    | Número novos de casos em crianças 0-14 anos de idade num ano                                                   | Nº de novos casos em crianças 0-14 anos de idade nesse mesmo ano x 100 | MISAU, PNCTL 2005                     | 10.5%                |                                                                 |
| <b>Tripanossomíase, filariase, febre recorrente</b> |                                                                              |                                                                                                                |                                                                        |                                       |                      |                                                                 |
| 58                                                  | Taxa de prevalência da tripanossomíase                                       | Nº de casos de casos de tripanossomíase num momento preciso (geralmente 1 ano)                                 | Nº de população nesse mesmo momento x 100                              |                                       | Dados, não validados |                                                                 |
| 59                                                  | Taxa de prevalência da filariase                                             | N.º de indivíduos positivos ao antígeno da filaria ( <i>Card Test</i> ) num momento preciso (geralmente 1 ano) | Nº de população nesse mesmo momento x 100                              |                                       | Dados não validados  | Estudo nacional de prevalência, INS 2005                        |
| 60                                                  | Taxa de prevalência de incapacidade permanente (física e mental)             | Nº de indivíduos com incapacidade permanente (física e mental) por ano                                         | N.º de população nesse momento x 100                                   |                                       | Não encontrado       |                                                                 |
| 61                                                  | Taxa de incidência dos traumatismos e violência (apenas da cidade de Maputo) | N.º de casos novos de traumatismo e violência num certo período (geralmente 1 ano)                             | Nº médio de habitantes nesse mesmo período x 100                       | Investigar ( <i>Dra Carla Silva</i> ) | 3.04%                |                                                                 |
| 62                                                  | Taxa de prevalência da hipertensão arterial                                  | N.º de indivíduos com hipertensão arterial num momento preciso (geralmente 1 ano)                              | N.º de indivíduos testados nesse momento x 100                         | MISAU, SIS 2005                       | 33.2%                | Inquérito sobre factores de risco de doenças não transmissíveis |
| 63                                                  | Incidência dos Acidentes                                                     | Nº de casos novos de                                                                                           | Nº médio de habitantes                                                 |                                       | 1.7 / dia            | Inquérito sobre factores de                                     |

|    | <b>Indicador</b>                                                 | <b>Numerador</b>                                                                                      | <b>Denominador</b>                                                                                                                           | <b>Fonte</b> | <b>Valor actual</b> | <b>Estudos e investigações propostas</b> |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------|
|    | Vasculares Cerebrais (apenas da Cidade de Maputo)                | acidentes vasculares cerebrais num momento preciso (geralmente 1 ano)                                 | nesse mesmo momento x 100                                                                                                                    |              |                     | risco de doenças não transmissíveis      |
| 64 | Taxa de Mortalidade específica por diabete                       | N.º de óbitos por diabete num momento preciso (geralmente 1 ano)                                      | População ao meio do ano x 1000                                                                                                              |              | Não encontrado      |                                          |
|    | <b>Neoplasias Malignas</b>                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |                     |                                          |
| 65 | Taxa de mortalidade específica por neoplasia maligna da mama     | N.º de óbitos de residentes por neoplasias maligna da mama num momento preciso (geralmente 1 ano)     | População feminina residente ajustado ao meio do ano X 100.000                                                                               |              | Não encontrado      |                                          |
| 66 | Taxa de mortalidade específica por neoplasia maligna do útero    | N.º de óbitos de residentes por neoplasias malignas do útero num momento preciso (geralmente 1 ano)   | População feminina residente ajustado ao meio do ano X 100.000                                                                               |              | Não encontrado      |                                          |
| 67 | Taxa de mortalidade específica por neoplasia maligna da próstata | N.º de óbitos de residentes por neoplasias maligna da próstata num momento preciso (geralmente 1 ano) | População masculina residente ajustado ao meio do ano X 100.000                                                                              |              | Não encontrado      |                                          |
| 68 | Incidências de todas neoplasias malignas                         | Total de novos casos de neoplasias malignas num momento preciso (geralmente 1 ano)                    | total de óbitos por sexo para cada neoplasia x taxa de mortalidade de cada neoplasia.(expresso em valores absolutos e em taxas de 100mil hab |              | Não encontrado      |                                          |

|    | <b>Indicador</b>                                                | <b>Numerador</b>                                                     | <b>Denominador</b>                                  | <b>Fonte</b> | <b>Valor actual</b> | <b>Estudos e investigações propostas</b>          |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------|
|    | <b>Erradicação da poliomielite</b>                              |                                                                      |                                                     |              |                     |                                                   |
| 69 | Taxa anual de detecção de PFA (crianças de 0-14 anos de idades) | Número de casos de PFA num momento preciso (geralmente 1 ano)        | Número de casos esperados nesse mesmo momento x 100 | MISAU, 2005  | 1.3                 | Vigilância epidemiológica (Caso baseado em casos) |
| 70 | Taxa de incidência de Cegueira                                  | Nº de casos novos de cegueira num momento preciso (geralmente 1 ano) | Nº médio de habitantes nesse mesmo momento x 100    |              | Não encontrado      |                                                   |
| 71 | Taxa de prevalência de surdez                                   | Nº de casos (novos ou não) de surdez num ano                         | Nº médio de habitantes nesse mesmo ano x 100        |              | Não encontrado      |                                                   |

### **Bibliografia**

- **Martins, Hélder.** (1985) Apontamentos de Estatística Sanitária e Hospitalar. 2 ed.
- **MISAU, (2002) Manual de vigilância Epidemiológica para o nível distrital:** Normas e instrumentos para a notificação das doenças transmissíveis em Moçambique
- **INE, et al, (2003) Inquérito Demográfico e de Saúde, Maputo**
- **UNICEF, (s.d.) Um olhar sobre a situação das crianças e das mulheres em Moçambique:** Estudo baseado nos dados do Inquérito Demográfico e de Saúde, Maputo,
- **RIPSA, ( 2008),** Indicadores Básicos para a saúde no Brasil: conceitos e aplicações.

APROVADA 11/07/2009 - VERSÃO CORRIGIDA