



República de Moçambique

-----  
**Ministério de Saúde**  
**Direcção Nacional de Saúde Pública**

**Informe anual sobre a gripe A H1N1 - 2010**

Maputo, Janeiro de 2011

## 1. Introdução

Em 2009, foi detectada no México uma doença nova causada uma variante do vírus da gripe humana comum que afecta o sistema respiratório do Homem. Esta doença espalhou-se rapidamente pelo mundo.


Moçambique confirmou o primeiro caso no dia 17 de Agosto de 2009, na cidade de Maputo.

Em seguida é apresentada uma retrospectiva dos casos registados em 2009, bem como a evolução da da doença nos primeiros seis meses do ano em curso.

## 2. Situação da Gripe A H1N1 em 2009

Durante o ano de 2009 foram notificados no país 135 casos suspeitos de Gripe A H1N1, dos quais 57 foram positivos (Figura 1). O último caso suspeito foi notificado no dia 10 de Dezembro de 2009.


**Figura 1:** Evolução dos casos suspeitos e confirmados de gripe A H1N1 em Moçambique



Fonte: MISAU, 2009

Dos 57 casos positivos, 21 foram do sexo feminino e 36 do sexo masculino (Figura 2).


**Figura 2:** Distribuição dos casos confirmados de Gripe A H1 N1 por sexo



Fonte: MISAU, 2009

Em relação à distribuição dos casos por grupo etário, durante o ano de 2009, nos indivíduos do sexo feminino, os grupos de 0 a 4, 5 a 9 e 30 a 34 anos foram os mais afectados. Entre os indivíduos do sexo masculino os grupos de 5 a 9, 10 a 14 e 30 a 34 anos foram mais afectados (Figura 3).

**Figura 3:** Distribuição dos casos suspeitos de gripe A H1N1 por faixa etária.




Fonte: MISAU, 2009

### 3. Situação da Gripe A H1N1 em 2010

Durante o ano de 2010 foram notificados 7 casos suspeitos de gripe A H1N1, dos quais 4 amostras foram negativas, 3 amostras foram descartadas por não cumprirem com os critérios da definição de caso.

**Figura 4:** Evolução dos casos suspeitos de gripe A H1N1 em Moçambique, ano 2010



Fonte: MISAU, 2010

No que concerne à proveniência, os casos foram notificados nas províncias da Zambézia, Manica e Cidade de Maputo.

### 4. Actividades de preparação pré-epidemia

No âmbito da preparação pré-epidemia foram desenvolvidas actividades de educação para a saúde, vigilância epidemiológica da gripe comum, bem como o reforço do stock de medicamentos a nível de todas as províncias.

### 5. Conclusões e recomendações

Não se registaram casos confirmados de gripe A H1N1 no primeiro semestre de 2010.

Como forma de garantir a detecção precoce de possíveis casos suspeitos de gripe A H1N1, as unidades sanitárias devem intensificar a vigilância da gripe sazonal; as actividades de educação para a saúde, quer a nível da comunidade, quer a nível dos diferentes sectores devem continuar.