



Ministério da Saúde
Direcção Nacional de Saúde Pública

Gripe A H1N1

Maputo, 9 de Setembro 2009

Conteúdo da apresentação

- **Situação actual da Gripe A**
 - **Mundo**
 - **Continente Africano**
 - **África do sul**
 - **Moçambique**

Fase da Pandemia

Definido pela OMS

Período
Inter
Pandemic

1

Nenhum Vírus da Gripe foi detectado no Homem. Caso algum vírus da Gripe esteja presente em animais, o risco de infecção humana é considerado baixo.

2

Ainda não existe infecção no Homem, no entanto a circulação do vírus nos animais coloca em risco o Homem.

3

Já existe infecção humana com um novo vírus, mas sem /ou com pouca propagação Homem - Homem.

Período
de Alerta da
pandémico

4

Existência de pequenos grupos com uma transmissão limitada de Homem a Homem, mas com rápida e localizada propagação .

5

Existência de grande grupos, mas com uma transmissão Homem a Homem ainda localizada

Fase Actual
Período

6

Transmissão aumentada e sustentada na população em geral.

Pandémico

Situação actual da Gripe AH1N1

- Até às 9.00 horas TMG, 23/08/09:
 - 209.439 casos
 - 2185 óbitos
 - Dados Regionais
 - *Continente Americano* – 110.113 casos, 1876 óbitos
 - *Continente Europeu* – 42.557 casos, 85 óbitos
 - *Continente Asiático* – 15.771 casos, 139 óbitos
 - *Este do Pacífico* – 34.026 casos , 39 óbitos
 - *Continente Africano*

Continente Africano

Até ao dia 8 de Setembro:

- 23 países afectados**
- 6.364 casos confirmados**
- 36 óbitos**
- Taxa de letalidade – 0,5%**

País	Total cumulativo		Novos casos confirmados desde 3/09	
	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos
Algeria	33	0	0	0
Angola	11	0	0	0
Botswana	23	0	0	0
Camarões	4	0	0	0
Cabo Verde	46	0	0	0
Costa do Marfim	2	0	0	0
República Democrática do Congo	1	0	0	0
Etiópia	4	0	0	0
Gabão	1	0	0	0
Gana	10	0	0	0
Quênia	85	0	0	0
Lesoto	14	0	10	0
Madagascar	15	0	9	0
Maurícias 1	69	8	0	0
Moçambique	1	0	0	0
Namíbia 2	52	1	0	0
Seychelles	3	0	0	0
RSA	5871	27	0	0
Swazilandia	2	0	0	0
Tanzania	96	0	10	0
Uganda	11	0	0	0
Zâmbia	5	0	0	0
Zimbabwe	5	0	0	0
TOTAL	6364	36	29	0

Situação da Gripe A H1N1 na RSA

Segundo o Instituto de Nacional de Doenças Transmissíveis foram notificados até ao dia 8/9/09:

➤ **7606 casos**

➤ **31 óbitos**

➤ **Taxa de letalidade – 0,4%**

Situação da Gripe A H1N1 em Moçambique

- **Primeiro caso suspeito de gripe A notificado do dia 6 de Agosto de 2009.**
- **Primeiro caso confirmado: 17/8/2009**
- **Do dia 6 de Agosto a 9 de Setembro foram notificados 56 casos suspeitos**

- **1 da província de Sofala,**
- **1 da província de Tete,**
- **2 da província de Gaza,**
- **1 da província de Maputo**
- **51 da Cidade de Maputo, sendo 49 do Hospital Central de Maputo (HCM), 1 do Instituto do Coração (ICOR) e 1 da Clinica da Sommerschield**

Destes casos:

- **8 positivos, dos quais:**
 - **5 do sexo feminino**
 - **3 sexo masculino**
 - **1 criança de 9 anos**
 - **7 adultos, com idades entre os 34 e 54 anos**

- **19 negativos**
- **3 foram descartados**
- **26 pendentes, sujeitos a confirmação laboratorial.**

Ocorreram 3 óbitos prováveis de gripe A:

- 1 na Província de Maputo (dia 6/9)
- 2 na Cidade de Maputo (dia 4/9 e 6/9)

Estes casos ainda não têm resultado Laboratorial (caso pendente, à espera de confirmação laboratorial)

Formações

3 formações a nível Nacionais:

- **DSA: 3 técnicos por Província**
 - **1 Médico**
 - **1 Técnico de Medicina Preventiva**
 - **1 Técnico de Sanidade internacional**

Componente de Laboratório (INS):

- **1 Técnico de Laboratório por província para colheita, empacotamento e envio de amostras**

➤ **DNAM foram formados por Província:**

➤ **1 Médico**

➤ **1 Técnico de Laboratório**

➤ **1 Técnico de farmácia**

➤ **1 Enfermeiro**

• **Orientação: replicação das formações a nível local**

Comunicação

- **Distribuição de panfletos nos aeroportos**
- **Programas de saúde de rádio e televisão**
- **Informação às creches e escolas**
- **palestras nas escolas da Cidade de Maputo onde houve casos suspeitos**

Desafios

- **Material para testagem de amostras (em processo de aquisição).**
- **Fichas de investigação de caso incompletas**
- **Clínicos: Ficha de Investigação de Caso longa e detalhada**
- **Inexistência de Tamiflu em solução pediátrica**
- **Intensificar a educação a todos níveis**

- **Desde o dia 19/8/09 a OMS recomenda a testagem dos casos graves de Gripe A, mulheres grávidas e óbitos em casos suspeitos.**

Necessidade de mudança de estratégia

- **Revisão da definição de casos uma vez que temos casos no País.**

Necessidade de alteração da definição de caso

**Obrigada pela
atenção**