



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE
DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA


Informe sobre a Gripe A H1N1

Actualização até semana epidemiológica 39 de 2009

Maputo, 7 de Outubro de 2009

Em Moçambique, o primeiro caso suspeito de Gripe A H1N1 foi notificado no dia 6 de Agosto de 2009. O primeiro caso foi notificado a 17 do mesmo mês. Entre o dia 6 e até às 7.00 horas do dia 03 de Outubro, foram notificados em todo o país um total de 100 casos suspeitos (Figura 1).

Figura 1: Evolução dos casos suspeitos e confirmados em Moçambique por semana epidemiológica




No que concerne à sua proveniência, estes foram notificados nas seguintes províncias:

- Província de Tete - 1 caso
- Província de Sofala - 1 caso
- Província de Inhambane - 1 caso
- Província de Gaza - 2 casos
- Província Maputo - 15 casos
- Cidade de Maputo - 80 da, dos quais 78 do Hospital Central de Maputo (HCM), 1 do Instituto do Coração (ICOR) e 1 da Clínica da Sommerschild.

Entre os casos notificados, 42 são positivos, 36 negativos, 7 foram descartados por não cumprirem com os critérios da definição de caso em vigor no País; **15 estão pendentes, à espera de confirmação laboratorial.**


Dos 42 casos positivos, 27 são pacientes do sexo feminino e 15 do sexo masculino (Figura 2).

Figura 2: Distribuição dos casos confirmados de Gripe A H1 N1 por sexo



Em relação à distribuição dos casos por grupo etário, no sexo feminino, os grupos de 0-4 e 30-34 anos foram os mais afectados, enquanto que para o sexo masculino foram os de 10-14 e 30-34 anos. De salientar a existência de 8 casos sem informação sobre o grupo etário.

Figura 3: Distribuição dos casos Suspeitos de Gripe A H1N1 por faixa etária.



Recomenda-se o preenchimento completo das Fichas de Investigação de Caso, particularmente para as variáveis referentes a idade, sexo, profissão, internamento e administração de Tamiflu, uma vez que esta informação será usada na determinação dos grupos alvo para vacinação, quando estas estiverem disponíveis.

Ocorreram 2 óbitos entre os caso confirmados de Gripe A H1N1, nomeadamente:

1º Óbito:

História do início da doença

Paciente de 45 anos de idade, do sexo masculino, com história de início de doença a 28/8/09 com febre, cefaleia, tosse, fadiga, mialgia. Dirigiu se ao HCM no dia 2/9/09 onde foi colhida amostra e medicado com Tamiflu. O paciente ficou em e isolamento domiciliário. Sem melhorias do quadro clínico o paciente foi internado no serviço de medicina onde **faleceu no dia 4 de Setembro de 2009. O paciente possuía factores de risco, nomeadamente antecedentes de um AVC e de um enfarto de miocardio.**

2º Óbito:

História do início da doença

Paciente de 29 anos de idade, sexo feminino, comerciante, residente na Província de Maputo, com inicio da doença no dia 27 de Agosto de 2009, dirigiu-se a uma unidade sanitária, no dia 29 de Agosto. Após a colheita de amostra e aconselhada com a recomendação de isolamento domiciliário. Na monitorização do caso, com o agravamento do quadro a paciente foi internada no dia 3 de Setembro. **A paciente faleceu no dia 6 de Setembro de 2009. De referir que a paciente era imunodeprimida para o HIV.**