

**Procedimentos para a Prevenção do COVID-19 nos Ministério da Agricultura e
Desenvolvimento Rural**

Na sequência das medidas anunciadas por Sua Excelência o Presidente da República, **Filipe Jacinto Nyusi**, para o reforço da Prevenção do COVID - 19, o Ministério da Saúde definiu as medidas a serem observadas pelos utentes e operadores de Transportes Públicos, Mercados, Escolas, Locais de Cultos Religiosos e outros locais com aglomerado populacional, com base nas orientações da Organização Mundial da Saúde

Procedimentos para Locais de produção

1. Para os Gestores dos Locais de Produção

- Afixar cartazes que promovam a lavagem das mãos nos locais estratégicos. Combinar esta medida com outras de comunicação e educação para saúde (palestras, comunicação interpessoal) sobre higiene e outras atitudes saudáveis;
- Afixar cartazes que informem sobre o Covid -19 e sua forma de transmissão e prevenção;
- Assegurar que os funcionários mantenham distância de pelo menos 1 metro de pessoas doentes com gripe, constipação ou febre;
- Para o funcionário com sintomas de gripe, recomendar o uso de máscaras e repouso domiciliari;
- Garantir disponibilidade de água corrente e sabão e/ou solução de hipoclorito de sódio na concentração de 0.05%, para a lavagem das mãos;
- Garantir a desinfecção dos sanitários públicos de 1 em 1 hora com solução de hipoclorito de Sódio de 0.5%, incluindo o botão de descarga das sanitas, torneiras, trincos e maçanetas;
- Garantior a desinfecção de todas superfícies tocadas frequentemente pelas pessoas (maçanetas, corrimão, interruptores de luz, canetas nos balcões, telefones, material de escritório, entre outros) de 1 em 1 hora;
- Evitar ter aglomerados no recinto de produção agricola e animal;
- Garantir a manutenção de ventilação nos locais de espera, produção animal.

2. Para os trabalhadores nos locais de produção

- Afixar cartazes que promovam a lavagem das mãos nos locais estratégicos. Combinar esta medida com outras de comunicação e educação para saúde (palestras, comunicação interpessoal) sobre higiene e outras atitudes saudáveis;
- Afixar cartazes que informem sobre o Covid -19 e sua forma de transmissão e prevenção;
-
- Lavar as mãos com água e sabão ou cinza com frequência. Especial atenção, deve ser igualmente dada aos funcionario com contacto directo com os animais

- Não tocar a cara com as mãos (nariz,boca,olhos). Ao adoptar esta prática, evita-se que o vírus entre no seu organismo depois de tocar com as mãos numa superfície contaminada. A mesma medida, também previne contra a gripe comum e outras infeções;
- Observar sempre a etiqueta da tosse ao espirrar e tossir, cobrir a boca e o nariz com um braço dobrado em forma de V. Seguindo sempre estas orientações, o trabalhador protege a quem está perto de SI e a SI mesmo;
- As pessoas com sintomas gripais não devem entrar em contacto com o local de produção;
- Nos locais com grandes aglomerados, deve-se manter uma distância entre 1 a 2 metros das pessoas que apresentam sintomas como tosse, constipação e febre;e estas sempre que possível apresentarem se com mascaras;
- Evitar pegar o corrimão, paredes, maçanetas e outras superfícies;
- Colaborar para a manutenção da ventilação;
- Não partilhar comida nem utensílios (pratos, copos, talheres e outros) com uma pessoa com gripe, constipação ou febre.

3. Para os trabalhadores nos locais de abate de animais

- Afixar cartazes que promovam a lavagem das mãos nos locais estratégicos. Combinar esta medida com outras de comunicação e educação para saúde (palestras, comunicação interpessoal) sobre higiene e outras atitudes saudáveis;
- Afixar cartazes que informem sobre o Covid -19 e sua forma de transmissão e prevenção;
- As pessoas com sintomas gripais não devem entrar em contacto com o local de abate de animais;
- Usar equipamento de protecção individual nos locais de abate de animais
- Lavar as mãos com água e sabão ou cinza com frequência.
- Não tocar a cara com as mãos (nariz,boca,olhos).. Ao adoptar esta prática, evita-se que o vírus entre no seu organismo depois de tocar com as mãos numa superfície contaminada. A mesma medida, também previne contra a gripe comum e outras infeções;
- Observar sempre a etiqueta da tosse ao espirrar e tossir, cobrir a boca e o nariz com um braço dobrado em forma de V. Seguindo sempre estas orientações, o passageiro/utente protege a quem está perto de SI e a SI mesmo;
- Nos locais com grandes aglomerados, deve-se manter uma distância entre 1 a 2 metros das pessoas que apresentam sintomas como tosse, constipação e febre;
- Evitar pegar o corrimão, paredes, maçanetas e outras superfícies;
- Colaborar para a manutenção da ventilação

4. Para os Transportadores de animais

- Pessoas com gripe, constipação ou febre não devem transportar animais sejam de grande, médio ou pequeno porte;
- Evitar a superlotação do veículos de transporte de animais;

- Desinfetar as superfícies, interiores dos autocarros de 1 em 1 hora com solução de hipoclorito de Sódio de 0.5% (1 litro de água para meia colher de sopa de hipoclorito de Sódio); (Anexo)
- Interditar o transporte de animais de estimação que não estejam devidamente acondicionados;
- Agir com atenção e urbanidade e prestar informações relativas as medidas de prevenção;

Anexo

Normas e procedimentos de diluição de cloro e seu uso		
Solução	Preparação	Uso
0,05%	7.0 gr de Hipoclorito de Cálcio em 10 Litro de água ou ½ colher de sopa de Hipoclorito de Cálcio em 10 Litro de água	Lavagem das mãos
0,5%	7.5 gr de Hipoclorito de Cálcio em 1 Litro de água ou ½ colher se sopa de Hipoclorito de Cálcio em 1 Litro de água	Limpeza de objectos, superfícies e sanitários