



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA SAÚDE  
DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

CENTRO OPERATIVO DE EMERGENCIAS DE SAÚDE PÚBLICA


## BOLETIM MENSAL DE COVID-19 MOÇAMBIQUE "31 de Dezembro"

## 1. MARCOS HISTÓRICOS, COVID-19

31/12/2019	23/01/2020	30/01/2020	11/02/2020	12/02/2020	5/03/2020	12/03/2020	22/03/2020	25/03/2020
Ocorrência de IRA, Wuhan, China	Início da vigilância no Aeroporto de Mavalane na c. de Maputo	Declaração pela OMS de Emergência Global de Saúde Pública	Atribuição do nome de "COVID-19" pela OMS	Início da testagem no país	Notificação do 1º caso na SADC (RSA)	Criação da Comissão de Emergência do MISAU	Notificação do 1º caso no país; Internamento do 1º caso	Criação da Comissão Técnica Científica
30/03/2020	30/04/2020	17/05/2020	20/05/2020	30/05/2020	06/06/2020	30/06/2020	28/07/2020	7/09/2020
Declaração do Estado de Emergência – 30 dias	Extensão do Estado de Emergência – 30 dias	Alteração do padrão de transmissão: focos de transmissão	Registo do 1º óbito país	Extensão do Estado de Emergência – 30 dias	Declaração da 1ª província com padrão de transmissão comunitária (Nampula)	Extensão do Estado de Emergência – 30 dias	Declaração do fim do estado de emergência e intensificação das medidas preventivas	Declaração do Estado de Calamidade no país


## 2. EVOLUÇÃO DE CASOS DE COVID-19 - NÍVEL GLOBAL

Figura 1: Evolução mensal de casos e óbitos no Mundo



A nível global entre os meses de Novembro a Dezembro houve um aumento de número de casos em 16% e do número de óbitos em 64%. A taxa de letalidade (gravidade da doença) passou para 1% comparativamente ao mês anterior.

Figura 2: Evolução mensal de casos e óbitos em África



No mês de Dezembro, registou-se um aumento de casos e óbitos em 45% e 44% respectivamente, comparativamente com o mês de Novembro. No mês em análise, a taxa de letalidade manteve-se estacionária em 2%.

## 3. EVOLUÇÃO DE CASOS DE COVID-19 EM MOÇAMBIQUE

Figura 3: Evolução Mensal




Figura 5: Evolução de hospitalizações e óbitos




Figura 4: Evolução do índice de positividade




Figura 6: Sintomatologia e tipo de transmissão




Tabela 1: Desfecho dos casos

- Desfecho do internamento:**
- Alta: 66%
  - Óbitos: 19.5%
  - Abandono: 0.4%
  - Transferidos: 3.8%

**Local de ocorrência de óbitos:**

- US Pública: 80%

## Contactos

Email: [coesaudednsp@gmail.com](mailto:coesaudednsp@gmail.com)

Links PC: [DASHBOARD-COVID-MISAU](#)

Links Smartphone: [Dashboard-COVID-MISAU-V.Smartphone](#)

Desde o início da pandemia no país, o número de casos testados positivos no país foi mais elevado nos meses de Setembro e Outubro (Fig. 3). Sobre o número de óbitos, este foi mais elevado em Novembro e a taxa de positividade foi maior no mês de Agosto (Fig. 4), e a transmissão local permaneceu o tipo de transmissão mais comum (Fig. 4). Verificou-se um incremento no número de casos hospitalizados por COVID-19 de Setembro a Dezembro, tendo se registado o pico em Outubro e no igual período também houve aumento de número de óbitos (Fig. 5); a partir do mês de Setembro há uma mudança no padrão de apresentação clínica, em que o número de casos com sintomatologia tem vindo a aumentar (Fig.6). Um número significativo de pacientes internados tiveram alta (66%).



## 4. EVOLUÇÃO DE CASOS DE COVID-19 POR PROVÍNCIA

