



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA SAÚDE

E

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO PROFISSIONAL

Procedimentos para a Prevenção do COVID-19 nas Instituições Superiores e Técnicas Profissionais (Públicas e Privadas)

Na sequência das medidas anunciadas por Sua Excelência o Presidente da República, **Filipe Jacinto Nyusi**, para o reforço da Prevenção do COVID - 19, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional em coordenação com o Ministério da Saúde definiu as medidas a serem observadas pela comunidade académica no geral, nomeadamente, funcionários e estudantes das instituições a ela subordinadas (Públicas e Privadas) com base nas orientações da Organização Mundial da Saúde:

1. Para os Gestores das Instituições de Ensino

- Afixar cartazes que promovam a lavagem das mãos nos locais estratégicos.
- Realizar acções de educação para saúde sobre higiene e outras atitudes saudáveis (palestras, comunicação interpessoal) a serem facilitadas pelo Gestores;
- Não aglomerar mais de 300 alunos num mesmo espaço físico (lanchonete, refeitório, anfiteatro, formatura) dentro do recinto escolar;
- Afastar-se pelo menos 1 m de pessoas com gripe, constipação ou febre;
- Assegurar disponibilidade de água e sabão, cinza ou desinfectante na entrada e no interior das instituições de ensino para a lavagem ou desinfectação das mãos;
- Todos os estudantes devem lavar ou desinfectar as mãos frequentemente durante o turno escolar;
- Desinfectar os sanitários de 1 em 1 hora com solução de hipoclorito de Cálcio de 0.5%;
- Desinfectar todas superfícies tocadas pelos alunos e funcionários (maçanetas, corrimão, interruptores de luz, material de escritório, entre outros) de 1 em 1 hora;
- Nas casas-de-banho, desinfectar o botão de descarga das sanitas, torneiras, trincos e a tampa das latrinas;
- Onde se justificar, colocar água e sabão ou cinza nas entradas e saídas das Casernas, nos Anfiteatros, Refeitórios e outros locais possíveis;
- Manter as portas e janelas abertas para permitir melhor ventilação das salas de aula, anfiteatros, biblioteca, gabinetes e outros locais;
- Evitar apertos de mão, beijinhos e abraços.

2. Para os Estudantes e Comunidade Académica

- ✓ Lavar as mãos com água e sabão ou cinza com frequência.
- ✓ Afastar-se pelo menos 1 m de pessoas com gripe, constipação ou febre;
- ✓ Evitar tocar a cara (olhos, boca e nariz) com as mãos.
- Observar sempre a etiqueta da tosse ao espirrar e tossir, nomeadamente cobrir a boca e o nariz com um braço dobrado em forma de V e afastar-se.
- Ficar em casa se tiver sintomas de gripe ou constipação;
- Evitar pegar o corrimão, paredes, maçanetas e outras superfícies;
- Colaborar para a manutenção da ventilação;
- Não partilhar comida nem utensílios (pratos, copos, talheres e outros);
- Não partilhar o material escolar;
- Evitar apertos de mão, beijinhos e abraços.

No Transporte dos Estudantes

- Estudantes com sintomas de gripe ou constipação não devem utilizar autocarros escolar;
- Não exceder a capacidade máxima de estudantes no autocarro escolar;
- Manter as janelas abertas para garantir a ventilação e ou circulação do ar nos autocarros de transporte dos estudantes;
- Desinfetar as superfícies, interiores dos autocarros escolares de 1 em 1 hora com solução de hipoclorito de Cálcio de 0.5% (1 litro de água para meia colher de sopa de hipoclorito de Cálcio);
- De 1 em 1 hora desinfetar todas superfícies tocadas pelos alunos no autocarro escolar (maçanetas, corrimão, bancos, entre outros) com hipoclorito ou álcool.

Critérios para o Interrupção das Aulas no nas Instituições do Ensino Superior (Públicas e Privadas)

Encerramento de uma Instituição de Ensino Público e Privado

- Identificação do caso de COVID-19 em funcionário, estudante ou outro membro da comunidade ensino superior que tenha frequentado o estabelecimento de ensino nos últimos 21 dias que antecederam o diagnóstico,

Encerramento Colectivo das Instituições de Ensino Superior e Técnico Profissional

- Em função da abrangência dos casos COVID-19 será tomada decisão de encerramento Colectivo dos estabelecimentos escolares pela entidade competente.

Anexo

Normas e procedimentos de diluição de cloro e seu uso		
Solução	Preparação	Uso
0,05%	7.0 gr de Hipoclorito de Cálcio em 10 Litro de água ou ½ colher de sopa de Hipoclorito de Cálcio em 10 Litro de água	Lavagem das mãos
0,5%	7.5 gr de Hipoclorito de Cálcio em 1 Litro de água ou ½ colher se sopa de Hipoclorito de Cálcio em 1 Litro de água	Limpeza de objectos, superfícies e sanitários

ATENÇÃO:

Em caso de dúvidas sobre Saúde, ligue para as seguintes linhas (gratuítas, não se paga nada): Serviço AlôVida (Mcel - 1490 ou 82 149, VodaCom - 84 146, Movitel - 1490) ou Disque PENSA (*660#).

O Nosso Maior é a Vida